

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ с 14.03.2022



Автоматизация распашных ворот / линейные приводы / комплекты

Изображение	Артикул	Наименование	К	Цена, Р
	КИТ R20/300	Комплект для распашных ворот с шириной створки до 3м		77 381
	R20/300	Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3 м, до 800 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 18 сек.	2	30 947
	H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	1	15 487
	КИТ R20/500	Комплект для распашных ворот с шириной створки до 5м		79 937
	R20/500	Привод ~ 230 В для ворот со створками до 5 м, до 1000 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 27 сек.	2	32 225
	H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	1	15 487
  	КИТ R20/320	Комплект для распашных ворот с шириной створки до 3м с радиоканалом		86 604
	R20/300	Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3 м, до 800 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 18 сек.	2	30 947
	H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	1	15 487
	H93/RX20/1	Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц), 50 код	1	4 445
	E80/TX52R/2	Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц). Функция самообучения.	2	2 389
КИТ R20/520	Комплект для распашных ворот с шириной створки до 5м с радиоканалом		89 160	
R20/500	Привод ~ 230 В для ворот со створками до 5 м, до 1000 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 27 сек.	2	32 225	
H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	1	15 487	
H93/RX20/1	Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц), 50 код	1	4 445	
E80/TX52R/2	Брелок-передатчик двухканальный, оранжевый, (2-х канальный, 433 МГц)	2	2 389	
	КИТ R20/310	Комплект для распашных ворот с шириной створки до 3м полный		109 731
	R20/300	Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3 м, до 800 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 18 сек.	2	30 947
	H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	1	15 487
	R92/LED230	Сигнальная лампа (220V)	1	4 931
	R90/F2ES	Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, передатчик)	1	5 223
	R91/AN1/LR1	Антенна 433 МГц с кронштейном крепления к сигнальной лампе	1	1 583
	H93/RX22A/1	Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц)	1	6 070
	E80/TX52R/2	Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц). Функция самообучения.	2	2 389





КИТ R20/510**Комплект для распашных ворот с шириной створки до 5м полный****114 787**



R20/500	Привод ~ 230 В для ворот со створками до 5 м, до 1000 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 27 сек.	2	32 225
H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	1	15 487
R92/LED230	Сигнальная лампа (220V)	1	4 931
R90/F2ES	Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, передатчик)	1	5 223
R91/AN1/LR1	Антенна 433 МГц с кронштейном крепления к сигнальной лампе	1	1 583
H93/RX22A/I	Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц)	1	6 070
E80/TX52R/2	Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц). Функция самообучения.	2	2 389



SET M20/342**Комплект для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 3м****122 885**




M20/340	Привод ~230 В для ворот со створками до 3м до 800кг, 1 микровыкл., энкодер, открывание на 90° от 18 сек.	2	42 406
H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	1	15 487
R92/LED230	Сигнальная лампа (220V)	1	4 931
R90/F2ES	Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, передатчик)	1	5 223
R91/AN1/LR1	Антенна 433 МГц с кронштейном крепления к сигнальной лампе	1	1 583
H93/RX22A/I	Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц)	1	6 070
E80/TX52R/2	Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц). Функция самообучения.	2	2 389


	R20/300	Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3м, до 800 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 18 сек.	30 947
	R20/302	Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3м, до 800 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 27 сек.	38 420
	R20/317	Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3м, до 800 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 18 сек., корпус черного цвета	31 864
	R20/500	Привод ~ 230 В для ворот со створками до 5м, до 1000 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 27 сек.	32 225
	R20/502	Привод ~ 230 В для ворот со створками до 5м, до 1000 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 42 сек.	42 920
	R20/517	Привод ~ 230 В для ворот со створками до 5 м, до 1000 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 27 сек., корпус черного цвета	33 836
	M20/340	Привод ~230 В для ворот со створками до 3м до 800кг, 1 микровыкл., энкодер, открывание на 90° от 18 сек.	42 406
	H20/370	Мощный высокотехнологичный привод для распашных ворот с шириной створки до 3 м, весом до 1000 кг, с постоянным контролем усилия перемещения створки, функцией плавного старта и плавного торможения	66 255
	H20/550	Мощный высокотехнологичный привод для распашных ворот с шириной створки до 5 м, весом до 1200 кг, с постоянным контролем усилия перемещения створки, функцией плавного старта и плавного торможения	70 533
	MC770	Концевой выключатель в корпусе с кабельной подводкой для серии R20	1 320
	MC779	Механический ограничитель хода для серии M20, VM20	1 736

	KIT H23/282		100 466
	H23/282	Привод рычажного типа для ворот с шириной створки до 2,5 м, весом до 300 кг	2 42 490
	H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	1 15 487
	KIT R23/372		126 330
	R23/372	Привод рычажного типа для ворот с шириной створки до 4 м, весом до 800 кг	2 55 421
	H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	1 15 487
	SET H23/284		126 746
	H23/282	Привод рычажного типа для ворот с шириной створки до 2,5 м, весом до 300 кг	2 42 490
	H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	1 15 487
	R92/LED230	Сигнальная лампа (220V)	1 4 931
	R90/F2ES	Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, передатчик)	1 5 223
	R91/AN1/LR1	Антенна 433М Гц с кронштейном крепления к сигнальной лампе.	1 1 583
	H93/RX22A/I	Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц)	1 6 070
	E80/TX52R/2	Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц). Функция самообучения.	2 2 389
	SET R23/373		153 387
	R23/372	Привод рычажного типа для ворот с шириной створки до 4 м, весом до 800 кг	2 55 421
	H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	1 15 487
	R92/LED230	Сигнальная лампа (220V)	1 4 931
	R90/F2ES	Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, передатчик)	1 5 223
	R91/AN1/LR1	Антенна 433 МГц с кронштейном крепления к сигнальной лампе	1 1 583
	H93/RX22A/I	Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц)	1 6 070
	E80/TX52R/2	Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц). Функция самообучения.	2 2 389



	H23/282	Привод рычажного типа для ворот с шириной створки до 2,5 м, весом до 300 кг	42 490
	R23/372	Привод рычажного типа для ворот с шириной створки до 4 м, весом до 800 кг. Стандартный рычаг.	55 421
	R23/371	Привод со встроенными концевыми выключателями открывания и закрывания, без рычага.	48 823
	LT302	Шарнирный рычаг стандартного размера	6 973
	LT303	Комплект удлинённых рычагов для приводов серии R23	9 029







SET R21/353		Комплект для автомат-ции распашных ворот	156 263
	R21/351	Мотор - редуктор ~ 230 В для ворот со створками до 3,5 м, до 800 кг, 2 регулируемых конечных упора створки, открываие на 90° за 19 сек.	2 35 767
	FU100	Короб фундаментный с крышкой для приводов подземной установки, х.ц. сталь, в комплекте с рычагами для открывания створки на угол 110°	2 13 987
	RL650	Замок с рукояткой для разблокировки рычагов фундаментного короба подземного привода	2 6 251
	H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	1 15 487
	R92/LED230	Сигнальная лампа (220V)	1 4 931
	R90/F2ES	Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, передатчик)	1 5 223
	R91/AN1/LR1	Антенна 433 МГц с кронштейном крепления к сигнальной лампе	1 1 583
	H93/RX22A/1	Встраиваемый радиоприемник (2-х каналный, 433 МГц)	1 6 070
	E80/TX52R/2	Брелок-передатчик двухканальный (2-х каналный, 433 МГц). Функция самообучения.	2 2 389

	H70/200AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов. Электронный дисплей программирования.	15 487
	H70/EL	Модуль управления электро-механическим замком для блока управления H70/200AC.	3 014
	R70/2AC/BOX	Многофункциональный блок управления для двух моторов.	22 210




	KIT H30/650	Комплект для откатных ворот, весом до 600 кг с магнитными концевыми выключателями. В комплекте: H30/644 - 1 шт., H93/RX20/I -1шт., E80/TX52R/2 - 2шт.	48 157
---	-------------	---	---------------

	R30/804	Привод ~ 230 В для ворот весом до 800 кг, магнитные концевые выключатели. Встроенный блок управления.	58 782
	R30/1204	Привод ~ 230 В для ворот весом до 1200 кг, магнитные концевые выключатели. Встроенный блок управления.	61 866
	G30/1804	Привод ~ 230 В для ворот весом до 1800 кг, магнитные концевые выключатели. Встроенный блок управления.	71 825
	G30/2204	Привод ~ 230 В для ворот весом до 2200 кг, магнитные концевые выключатели. Встроенный блок управления.	78 881

	MC775	Комплект магнитных концевых выключателей и магнитных датчиков откатных ворот всех серий ROGER TECHNOLOGY	5 985
	SRB	Рейка зубчатая	1 188

	<p>SET C40/3301/HR</p>	<p>Комплект для ворот до S=16м². Тяговое усилие 1000Н. Встроенный блок управления. Направляющая составная из 2 частей по 1,65 м, ременная передача. 2-х кан. встроенный приёмник. Пульт ДУ E80/TX52R/2 - 2шт.</p>	<p>39 031</p>
	<p>SET M40/662</p>	<p>Комплект для ворот до S=10м². Встроенный блок управления. Направляющая цельная, 3 м, цепная передача. 2-х канальный приёмник H93/RX22/I. Пульт ДУ E80/TX52R/2.</p>	<p>36 614</p>
	<p>SET M40/640</p>	<p>Комплект для ворот до S=10м². Встроенный блок управления. Направляющая цельная, 4 м, цепная передача. 2-х канальный приёмник H93/RX22/I. Пульт ДУ E80/TX52R/2.</p>	<p>39 031</p>
	<p>SET G40/1002</p>	<p>Комплект для ворот до S=16м². Встроенный блок управления. Направляющая цельная усиленная, 3 м, цепная передача. 2-х канальный приёмник H93/RX22/I. Пульт ДУ E80/TX52R/2.</p>	<p>58 241</p>
	<p>SET G40/1003</p>	<p>Комплект для ворот до S=16м². Встроенный блок управления. Направляющая цельная усиленная, 4 м, цепная передача. 2-х канальный приёмник H93/RX22/I. Пульт ДУ E80/TX52R/2.</p>	<p>62 922</p>
	<p>RL655</p>	<p>Комплект принадлежностей с тросом 3 м и рукояткой с ключом для внешней дистанционной разблокировки каретки направляющих профиля</p>	<p>8 556</p>

	R85/60ES	Ключ управления внешней установки с стандартной личинкой	3 778
	E80/TX52R/2	Брелок-передатчик двухканальный (2-х канальный, 433 МГц). Функция самообучения.	2 389
	E80/TX54R/2	Брелок-передатчик четырехканальный (4-х канальный, 433 МГц). Функция самообучения.	3 681
	Kit E80/2	Комплект из 10-ти брелков E80/TX52R/2, 2-х канальных, SAW код, 433,92 МГц	22 738
	T80/TX2	Брелок-передатчик с двойным кодом (Fixed или Rolling code)	3 445
	M80/TX44R	Брелок - передатчик 4кан. 433 МГц. Функция самообучения.	3 820
	R93/RX12A/I	Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц)	6 320
	R93/RX12A/U	Радиоприемник внешний (2-х канальный, 433 МГц). В корпусе.	6 639
	R93/RX20/U	Радиоприемник 2кан. универс. SAW код 433,92 МГц R93/U, 50 кодов	5 431
	H93/RX20/I	Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц). 50 код	4 445
	H93/RX22A/I	Встраиваемый радиоприемник (2-х канальный, 433 МГц). 500 код	6 070
	R91/AN1/P1	Антенна 433 МГц с универсальным монтажным кронштейном	2 014
	R91/AN1/LR1	Антенна 433 МГц с кронштейном крепления к сигнальной лампе	1 583

	R92/LED230	Сигнальная светодиодная лампа (220V)	4 931
	R92/LED24	Сигнальная светодиодная лампа (24V)	4 959
	FIFTHY/230	Сигнальная светодиодная лампа (220 V) со встроенной антенной	6 389
	FIFTHY/230/OR	Сигнальная светодиодная лампа (220 V) со встроенной антенной оранжевая	6 389
	KT228	Кронштейн крепления сигнальной лампы R92	3 306
	R90/F2ES	Фотоэлементы безопасности экранированные (приемник, передатчик)	5 223
	CFT500	Стойка фотоэлемента 0,5м для R90/E15	3 931
	CFT501	Стойка фотоэлемента 1 м для R90/E15	3 875
	TRIX50/G90	Стойка под фотоэлементы серии G90	5 042